

MŰTRÁGYA- és MIKROGRANULÁTUM SZÓRÓK



Gyártó: Komáromi Béla

Mobil: +36 20/9-360-125

E-mail: komaromigep@pr.hu

Web: www.komaromigep.hu

Telephely: H-2740 Abony, Vasút dűlő 13.

KB 512 Super GLS

kéttárcsás függesztett műtrágyaszóró


Alkalmazás: a gép alkalmas különböző szemcseszerkezetű műtrágya és gabonamagvak szórására. A gép Comer hajtóművel kerül szerelésre. A röpitő tárcsákra különböző állítási lehetőséggel lehet a műtrágyát rávezetni. Az egyenletes szórást tárcsánként három speciálisan kiképzett röpitőkanál biztosítja. A nagyméretű masszív tartályba 15 q műtrágya tölthető be egyszerre. A kiömlőnyílás nagyságát állítókar segítségével lehet állítani különböző helyzetekben. Zárását hidraulikusan lehet működtetni.

Főbb adatok:

Erőgép igény min.:..... 80 LE
Súly:..... 320 kg
Legnagyobb szélesség: 2250 mm
Legnagyobb hosszúság: 1380 mm
Magasság:..... 1250 mm
Legnagyobb szórási szélesség:..... 26 m
Tartály térfogata: 1500 liter

A gép erős korrózióhatásnak kitett alkatrészei korrózióálló anyagból készülnek.

Garancia: 2 év.



KB 216 típusú

soros műtrágyaszóró

A KB 216 típusú soronkénti műtrágyaszóró alkalmas különböző típusú, szemcseszerkezetű, illetve különböző méretű műtrágya soronkénti kiszórására, a termőföldre közvetlen, illetve csoroszlyába a termőföldre.

A berendezés alkalmazható soronkénti vetőgépekre (SPC-re), kultivátorokra, burgonyaültetőkre stb.

A műtrágya adagolása fokozatokban állítható, lánckerék áttétel segítségével, a kiszórható mennyiség pl.: kukorica vetőgép esetén (a sortávolság és a vetési sebesség függvényében) 80-300 kg/ha.

Szórható sorok száma	Alkalmazhatóság	Tartályokba tölthető műtrágya mennyisége	Szórási sortávolság és sebesség figyelembevételével	Műtrágyaszemcse nagyság
Igénytől függően 1-12	kukorica vetőgép (SPC), kultivátor, burgonyaültető stb.	tartálymérettől függően 80-400 kg	80-300 kg/ha	2-8 mm

A gép minőségi anyagból, nagy gondossággal hosszú élettartamra készül, több éve sikeresen dolgozik ország-szerte.

Garancia: 2 év.



KB 246 típusú

mikrogranulátumszóró

A KB 246 típusú mikrogranulátumszóró alkalmas talajfertőtlenítő granulátum szerek kiadagolására a vetőcsoroszlyába vagy az igény szerint kialakított helyre. Az iker adagoló szerkezet rozsdamentes anyagból készül. A kiszórható mennyiség szabályozása egy 2x7 lépcsős lánckerék áttétel segítségével történik. Az adagoló szerkezetek egy központi vázra vannak felszerelve a meghajtó mechanizmussal együtt. Ezt a vázat tetszés szerint szereljük az alkalmazandó gépre (kultivátorra, vetőgépre, stb.) Az adagolókat meghajtó tengely köti össze. A gép meghajtását a támkerék szerkezetéről, vagy erre a célra kialakított kerékszerkezetéről lehet biztosítani.

Főbb adatok:

Szórható sorok száma:.....adagolók számától függően

Alkalmazhatóság:kukorica vetőgép, kultivátor, stb.

Tartályba tölthető vegyszer mennyisége:3 x 25 kg

Kijuttatható mennyiség ha:5 - 30 kg

Garancia: 2 év.

