

KULTIVÁTOROK



Gyártó: Komáromigép Kft.

Mobil: +36 20/9-360-125

E-mail: komaromigep@pr.hu

Web: www.komaromigep.hu

Telephely: H-2740 Abony, Vasút dűlő 13.

ABK-116 TÍPUSÚ „MTZ-CLASSIC” sorközművelő kultivátor

600 literes szilárd műtrágyakijuttatóval

A 6 sor művelésére alkalmas sorközművelő kultivátor szállítás közben hidraulikusan felcsukható két szélső kapattal rendelkezik.

A műtrágyakijuttató egység nem segédvázon, hanem a művelőkocsikat tartó fő gerendán helyezkedik el.

Így a kultivátor rövid hossza miatt, az MTZ traktorok is könnyedén dolgoznak vele.

Mindkét oldalon 1-1 kocsit csukódik fel, így a kultivátor (mint minden 6 soros, 75 cm sorközre beállított kultivátor 350 cm szállítási szélességű.)

A felcsukható szerkezet az erőgép fülkéjéből hidraulikával működtethető.

A szélső kocsik rögzítéséhez nincs szükség kézi erőre, mivel olyan kilincs szerkezettel van ellátva, ami önállóan nyitódik, záródik.

ABK-116 „MTZ-Classic” csukható, 6 soros kultivátor	Műtrágyaszóró nélkül	Műtrágyaszóróval
Önsúly	1100 kg	1450 kg
Erőgép igény	min. 80 LE	min. 80 LE
Műtrágya tartály	-----	600 literes
Szórás mennyiség	-----	70-350 kg/Ha
Szállítási szélesség	3500 mm	3500 mm

GARANCIA: 2 ÉV !



ABK-116, ABK-118 TÍPUSÚ „BIG-MATIC” sorközművelő kultivátor

1200 literes szilárd műtrágyakijuttatóval

Az 1200 literes tartállyal rendelkező szilárd műtrágya kijuttató egység adagolását, a több éve megbízhatóan működő csigatengely végzi.

Mindenféle szilárd szemcseszerkezetű műtrágya kijuttatására alkalmas.

A műtrágya adagolását lépcsős lánckeréken keresztül biztosítjuk az adagoló csigatengely számára.

A kijuttatás 70-350 kg /Ha között állítható.

	ABK-116 6 soros kultivátor	ABK-118 8 soros kultivátor
Erőgép igény	Min. 100 LE	Min. 120 LE
Műtrágyaszóró tartály	1200 liter	1200 liter
Kijuttatható mennyiség	70-350 kg/Ha	70-300 kg/Ha
Szállítási szélesség	3500 mm	3500 mm
Munkaszélesség	4500 mm	6000 mm
Önsúly	1700 kg	2200 kg
Csukható kocskik száma	oldalanként 1-1tag	oldalanként 2-2 tag

GARANCIA: 2 ÉV !



ABK-116, ABK-118 TÍPUSÚ „NITRO” kultivátor

flyékony műtrágyakijuttatóval

Az „ABK 116 Nitro” típusú kultivátor alkalmas kapásnövények sorközének (kukorica, napraforgó) művelésére, flyékony műtrágya kijuttatásával.

A flyadék rendszer felépítéséből adódóan alkalmas önfeltöltésre, ehhez nem szükséges ráflyás a kiszolgáló tartályról.

A szivattyú meghajtása történhet TLT-ről vagy hidromotorral.

A pontos kijuttatást a menetsebesség arányos vezérlés biztosítja, a beépített átflyásmérőtől és a kiegészítő GPS antennától beflyő adatok alapján.

	ABK-116 6 soros kultivátor	ABK-118 8 soros kultivátor
Erőgép igény	Min. 100 LE	Min. 120 LE
Műtrágyaszóró tartály	800 liter	800 liter
Kijuttatható mennyiség	60-250 l/Ha	60-250l/Ha
Szállítási szélesség	3500 mm	3500 mm
Munkaszélesség	4500 mm	6000 mm
Önsúly	1400 kg	1800 kg
Csukható kocsik száma	oldalanként 1-1 tag	oldalanként 2-2 tag

GARANCIA: 2 ÉV !



Minden termékünkre 2 év garanciát biztosítunk!

www.komaromigep.hu

